

FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Avenida da Saúde, 415 - Jardim Nossa Senhora de Fátima - C.G.C. 47.716.204/0001-97 - Inscrição Estadual: Isenta

- Solicitação de Compra -

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784		Data: 30/07/2019		Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL
1	1	UNI	10257	ARMÁRIO PLANEJADO AÉREO COM 04 PORTAS DE ABRIR (FARMÁCIA)
<u>Ficha Técnica:</u> ARMÁRIO PLANEJADO AÉREO COM 04 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INTERNA (FARMÁCIA) MEDIDA: 1,90 Largura x 0,70 Altura x 0,35 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm. Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
2	1	UNI	10258	BALCÃO COM 05 GAVETAS, DIV. INTERNAS E NICHOS CPU (FARMÁCIA)
<u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO COM 05 GAVETAS COM DIVISÓRIAS INTERNAS E NICHOS CPU COM PÉS (FARMÁCIA) MEDIDA: 1,90 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; sendo 02 gavetas com chaves; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Medidas Gavetas com divisórias: Largura 0,80 X Altura 0,80 final com pé X Profundidade 0,50 Medidas Nichos para CPU: Largura 0,25 x Altura 0,80 final com pé X Profundidade 0,50 INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
3	1	UNI	10259	ARMÁRIO PLANEJADO PARA MEDICAMENTOS COM 124 NICHOS(FARMÁCIA)
<u>Ficha Técnica:</u> ARMÁRIO PLANEJADO PARA MEDICAMENTOS COM 124 NICHOS(FARMÁCIA) MEDIDA: 2,08 Largura x 1,90 Altura x 0,25 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm. Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
4	1	UNI	10260	ARMÁRIO PLANEJADO PARA SOROS COM 24 NICHOS(FARMÁCIA)
<u>Ficha Técnica:</u> ARMÁRIO PLANEJADO PARA SOROS COM 24 NICHOS (FARMÁCIA) MEDIDA: 2,94 Largura x 1,50 Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm. Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
5	2	UNI	10261	ARMÁRIO PLANEJADO P/FRASCO-AMPOLA C/ 45 NICHOS (FARMÁCIA)
<u>Ficha Técnica:</u> ARMÁRIO PLANEJADO PARA FRASCO-AMPOLA C/ 45 NICHOS (FARMÁCIA) MEDIDA: 1,30 Largura x 1,90 Altura x 0,35 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm.				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784		Data: 30/07/2019		Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL

Puxadores: Perfil Alumínio;
Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;
Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

6	1	UNI	10262	ARMÁRIO PLANEJADO COM 04 PORTAS E 04 GAVETAS (FARMÁCIA)
---	---	-----	-------	---

Ficha Técnica:

ARMÁRIO PLANEJADO PARA ESTOQUE COM 04 PORTAS E 04 GAVETAS COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS (FARMÁCIA)

MEDIDA: 1,80 Largura x 2,30 Altura x 0,55 Prof.

Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:

- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
- fundos de armários aéreos em MDF de 06mm.

Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost;

Puxadores: Perfil Alumínio;

Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

Obs: Última porta independente para Funcional

Medidas Gavetas: Altura 35 X largura 0,90

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

7	1	UNI	10263	BALCÃO CENTRAL COM 04 GAVETAS E 06 NICHOS P/ SORO (FARMÁCIA)
---	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

BALCÃO CENTRAL COM 04 GAVETAS E 06 NICHOS P/ SORO (FARMÁCIA)

MEDIDA: 1,20 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof.

Medidas Gavetas livres: Largura 0,55 x Altura 0,80 Final com pé X Profundidade 0,50

Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:

- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
- fundos de armários aéreos em MDF de 06mm.

Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost;

Puxadores: Perfil Alumínio;

Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

8	1	UNI	10264	BANCADA COM 06 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INTERNA(O_FM)
---	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

BANCADA COM 06 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INTERNA (OBSERVAÇÃO_FEMININA E MASCULINA)

MEDIDA DA PIA GRANITO: 2,73 Largura x 0,80 Altura x 0,55 Prof.

Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:

- portas e gavetas em MDF de 18mm; sendo 02 gavetas com chaves;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;

Puxadores: Perfil Alumínio;

Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

9	1	UNI	10265	BALCÃO COM 04 GAVETAS EM CADA LATERAL E NICHOS P/CPU (O_FM)
---	---	-----	-------	---

Ficha Técnica:

BALCÃO COM 04 GAVETAS EM CADA LATERAL E NICHOS P/CPU COM PÉS (OBSERVAÇÃO_FEMININA E MASCULINA)

MEDIDA: 2,10 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof.

Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:

- portas e gavetas em MDF de 18mm; sendo 02 gavetas com chaves;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;

Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost;

Puxadores: Perfil Alumínio;

Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

Medida para cada Gaveta: Largura 0,45 x Altura 0,80 Final com pé X Profundidade 0,50

Medida Nicho para CPU: Largura 0,25 x Altura 0,80 Final com pé X Profundidade 0,50

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784		Data: 30/07/2019		Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL
10	1	UNI	10266	BALCÃO COM 04 GAVETAS EM CADA LATERAL E NICHOS P/CPU(O_FM)
<u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO COM 04 GAVETAS EM CADA LATERAL E NICHOS P/CPU COM PÉS (OBSERVAÇÃO_FEMININA E MASCULINA) MEDIDA: 2,10 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; sendo 02 gavetas com chaves; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Medida para cada Gaveta: Largura 0,45 x Altura 0,80 Final com pé X Profundidade 0,50 Medida Nicho para CPU: Largura 0,25 x Altura 0,80 Final com pé X Profundidade 0,50 INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
11	1	UNI	10267	ARMÁRIO PLANEJADO AÉREO C/ 04 PORTAS ABRIR E 20 NICHOS(O_FM)
<u>Ficha Técnica:</u> ARMÁRIO PLANEJADO AÉREO COM 04 PORTAS DE ABRIR COM UMA PRATELEIRA INTERNA E 20 NICHOS (OBSERVAÇÃO_FEMININA E MASCULINA) MEDIDA: 1,80 Largura x 0,70 Altura x 0,35 Prof. NICHOS MEDIDA(CADA): 0,12 Largura x 0,35 Altura x 0,35 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm. Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
12	1	UNI	10268	BANCADA PLANEJADA LIVRE COM PÉS (O_FM)
<u>Ficha Técnica:</u> BANCADA PLANEJADA LIVRE SOMENTE COM PÉS (OBSERVAÇÃO_FEMININA E MASCULINA) MEDIDA DA BANCADA: 3,00 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
13	1	UNI	10269	ARMÁRIO ALTO PLANEJADO C/ 04 GAVETAS E 02 PRATELEIRAS (O_FM)
<u>Ficha Técnica:</u> ARMÁRIO ALTO PLANEJADO C/ 04 GAVETAS INFERIORES E 02 PRATELEIRAS INTERNAS SUPERIORES COM PÉS (OBSERVAÇÃO_FEMININA E MASCULINA) MEDIDA: 0,50 Largura x 1,05 Altura x 0,45 Prof. MEDIDA gavetas: 0,50 Largura x 0,80 final com pé X Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm. Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
14	1	UNI	10270	BANCADA C/ 02 PORTAS ABRIR, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA(PSIQ)
<u>Ficha Técnica:</u> BANCADA COM 02 PORTAS DE ABRIR, 04 GAVETAS LIVRES E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS (PSIQUIATRIA) MEDIDA DA PIA DE GRANITO : 1,55 Largura x 0,80 Altura x 0,55 Prof. MEDIDA GAVETA: 0,30 Largura x 0,70 Altura x 0,55 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784 Data: 30/07/2019 Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL				
15	1	UNI	10271	ARMÁRIO ALTO C/ 04 PORTAS DE ABRIR E 04 PRATELEIRA (PSIQ)
<u>Ficha Técnica:</u> ARMÁRIO ALTO PLANEJADO C/ 04 PORTAS DE ABRIR E 04 PRATELEIRAS INTERNAS COM PÉS (PSIQUIATRIA) MEDIDA: 1,60 Largura x 2,00 Altura x 0,35 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm. Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
16	1	UNI	10272	BALCÃO COM 04 GAVETAS LIVRES E NICHOS P/CPU COM PÉS (PSIQ)
<u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO COM 04 GAVETAS LIVRES E NICHOS P/CPU COM PÉS (PSIQUIATRIA) MEDIDA: 1,60 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Medida Gavetas: 0,45 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Medida Nicho para CPU: 0,25 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; sendo 02 gavetas com chaves; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
17	1	UNI	10273	BALCÃO C/ 01 PORTA ABRIR, 05 GAVETAS E 02 GAVETÕES (P_ENF)
<u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO C/ 01 PORTA DE ABRIR COM 01 PRATELEIRA INTERNA, 05 GAVETAS COM DIVISÓRIAS E 02 GAVETÕES COM PÉS (POSTO DE ENFERMAGEM) MEDIDA: 1,70 Largura x 0,80 Altura x 0,55 Prof. Gavetas: Largura 0,60 Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm. Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
18	1	UNI	10274	BANCADA C/ 04 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INTERNA (P_ENF)
<u>Ficha Técnica:</u> BANCADA COM 04 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS (POSTO DE ENFERMAGEM) MEDIDA DA PIA DE GRANITO : 2,00 Largura x 0,70 Altura x 0,55 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
19	1	UNI	10275	BALCÃO C/01 PORTA ABRIR C/01 PRATELEIRA E NICHOS CPU (P_ENF)
<u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO COM 01 PORTA DE ABRIR COM 01 PRATELEIRA INTERNA E NICHOS P/ CPU COM PÉS (POSTO DE ENFERMAGEM) MEDIDA: 1,70 Largura x 0,80 Altura Final com pés x 0,50 Prof. Nicho medida: Largura 0,25 Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm. Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784		Data: 30/07/2019		Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

20	1	UNI	10276	ARMÁRIO AÉREO COM 03 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA (P_ENF)
----	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

ARMÁRIO PLANEJADO AÉREO COM 03 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INTERNA (POSTO DE ENFERMAGEM)

MEDIDA: 1,70 Largura x 0,70 Altura x 0,35 Prof.

Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:

- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
- fundos de armários aéreos em MDF de 06mm.

Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost;

Puxadores: Perfil Alumínio;

Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

21	1	UNI	10277	BANCADA COM 05 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INT (S_EMERG)
----	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

BANCADA COM 05 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS (SALA DE EMERGÊNCIA)

MEDIDA : 2,50 Largura x 0,72 Altura + PÉ x 0,55 Prof.

Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:

- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;

Puxadores: Perfil Alumínio;

Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

22	1	UNI	10278	ARMÁRIO AÉREO COM 03 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA(S.EMERG)
----	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

ARMÁRIO PLANEJADO AÉREO COM 03 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS (SALA DE EMERGÊNCIA)

MEDIDA: 1,20 Largura x 0,70 Altura x 0,35 Prof.

Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:

- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
- fundos de armários aéreos em MDF de 06mm.

Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost;

Puxadores: Perfil Alumínio;

Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

23	1	UNI	10279	BALCÃO C/NICHOS 15X15SUP,08 NICHOS SORO, 04 GAVETAS(S.EMERG)
----	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

BALCÃO COM NICHOS SUPERIORES 15X15, 08 NICHOS PARA SORO E 04 GAVETAS COM DIVISÓRIAS INTERNAS COM PÉS (SALA DE EMERGÊNCIA)

MEDIDA: 1,95 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof.

Medida Nichos Superiores: 15 x 15 - Altura 07cm

Medida Nichos para Soro: 0,30 Largura x 0,25 Altura (Cada)

Medidas Gavetas: Largura 0,60 x Profundidade 0,50

Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:

- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;

Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost;

Puxadores: Perfil Alumínio;

Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

24	1	UNI	10280	BALCÃO C/ 04 GAVETAS EM CADA LATERAL E NICHOS P/CPU (S.EMERG)
----	---	-----	-------	---

Ficha Técnica:

BALCÃO COM 04 GAVETAS EM CADA LATERAL E NICHOS P/CPU COM PÉS (SALA DE EMERGÊNCIA)

MEDIDA: 2,00 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof.

Medida Gavetas: Largura 0,45 x 0,50

Medida Caixa CPU: Largura 0,25 X Profundidade 0,50

Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784		Data: 30/07/2019		Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL
<p>- portas e gavetas em MDF de 18mm; sendo 02 gavetas com chaves; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas</p> <p>INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;</p>				
25	1	UNI	10281	BANCADA COM 04 PORTAS, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA (SEMI-INT)
<p><u>Ficha Técnica:</u> BANCADA COM 04 PORTAS, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS (SEMI-INTENSIVA) MEDIDA DA PIA DE GRANITO : 2,50 Largura x 0,72 Altura x 0,55 Prof. MEDIDAS GAVETAS: Largura 0,50 x Profundidade 0,55 MEDIDAS PORTAS: 2,00 Largura x 0,72 Altura x 0,55 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;</p> <p>INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;</p>				
26	1	UNI	10282	BALCÃO C/NICHOS 20X15SUP,06 NICHOS SORO, 04 GAVETAS(SEMI_INT
<p><u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO COM NICHOS 20X15 SUPERIORES, 06 NICHOS PARA SORO E 04 GAVETAS COM DIVISÓRIAS COM PÉS (SEMI-INTENSIVA) MEDIDA: 1,50 Largura x 0,80 Altura x 0,40 Prof. Medida Nichos Superiores: ~20x15 - Altura 7cm Medida Nichos Soro: ~Largura 0,30 - Altura 0,25 cada Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas;</p> <p>INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;</p>				
27	1	UNI	10283	BALCÃO C/04 GAVETAS EM CADA LATERAL E NICHOS P/CPU (SEMI_INT)
<p><u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO COM 04 GAVETAS EM CADA LATERAL E NICHOS P/CPU COM PÉS (SEMI-INTENSIVA) MEDIDA: 2,15 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Nicho CPU sem Lateral: 0,30 Largura x 0,80 Altura Final com pé x 0,50 Prof. Medidas Gavetas Livres: 0,50 Largura x 0,80 Altura Final com pé x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; sendo 02 gavetas com chaves; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;</p> <p>INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;</p>				
28	1	UNI	10284	BANCADA COM 02 PORTAS, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA (ENF_COPA)
<p><u>Ficha Técnica:</u> BANCADA COM 02 PORTAS DE ABRIR, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(ENFERMAGEM-COPA) MEDIDA DA PIA DE GRANITO : 1,27 Largura x 0,70 Altura x 0,55 Prof. Medida das Gavetas: 0,45 Largura x 0,70 Altura x 0,55 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;</p> <p>INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;</p>				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784 Data: 30/07/2019 Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL				
29	1	UNI	10285	BANCADA C/02 PORTAS, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA(ENF_CURATIVO)
<u>Ficha Técnica:</u> BANCADA COM 02 PORTAS DE ABRIR, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(ENFERMAGEM-CURATIVO) MEDIDA DA PIA DE GRANITO : 1,50 Largura x 0,70 Altura x 0,55 Prof. Medida Gavetas: Largura 0,45 x Altura 0,70 Final com pé x Profundidade 0,55 Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
30	1	UNI	10286	BANCADA C/03 PORTAS, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA (ENF_GESSO)
<u>Ficha Técnica:</u> BANCADA COM 03 PORTAS DE ABRIR, 04 GAVETAS LIVRES E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(ENFERMAGEM- SALA DE GESSO) MEDIDA DA PIA DE GRANITO : 2,00 Largura x 0,70 Altura Final com pé x 0,55 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
31	1	UNI	10287	BANCADA C/02 PORTAS, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA(ENF_INALAÇÃO)
<u>Ficha Técnica:</u> BANCADA COM 02 PORTAS DE ABRIR, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(ENFERMAGEM-INALAÇÃO) MEDIDA DA PIA DE GRANITO : 1,50 Largura x 0,70 Altura Final com pé x 0,55 Prof. Medida Gavetas Livres: 0,45 Largura x 0,70 Altura Final com pé x 0,55 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
32	1	UNI	10288	BANCADA C/03 PORTAS, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA(ENF_REIDRAT)
<u>Ficha Técnica:</u> BANCADA COM 03 PORTAS DE ABRIR, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(ENFERMAGEM_REIDRATAÇÃO) MEDIDA DA PIA DE GRANITO : 2,00 Largura x 0,70 Altura x 0,55 Prof. Medida gavetas: 0,60 Largura x 0,70 Altura x 0,55 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
33	1	UNI	10289	BANCADA C/02 PORTAS, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA (ENF_SUTURA)
<u>Ficha Técnica:</u> BANCADA COM 02 PORTAS DE ABRIR, 04 GAVETAS E 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(ENFERMAGEM-SALA DE SUTURA) MEDIDA DA PIA DE GRANITO : 1,60 Largura x 0,70 Altura Final x 0,55 Prof. Medida das Gavetas: 0,60 Largura x 0,70 Altura Final x 0,55 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;				
34	1	UNI	10290	BALCÃO C/02 PORTAS, 02 GAVETAS SUP E 01 PRATELEIRA (RAIOX)
<u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO C/ 02 PORTAS DE ABRIR, 02 GAVETAS SUPERIORES COM 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS (RAIOX-CAMARA CLARA) MEDIDA: 0,85 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Medida Gaveta: Altura 0,15 Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:				

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784		Data: 30/07/2019		Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL

- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
- fundos de armários aéreos em MDF de 06mm.
Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost;
Puxadores: Perfil Alumínio;
Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

35	1	UNI	10291	BALCÃO LIVRE C/02 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA (RAOIX)
----	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

BALCÃO LIVRE COM 02 PORTAS DE ABRIR LATERAIS, 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(RAOIX-CAMARA ESCURA)
MEDIDA: 2,55 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof.
Medida Portas: 0,80 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof.
Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:
- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
Puxadores: Perfil Alumínio;
Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

36	1	UNI	10292	NICHO ESTRUTURA RESISTENTE COM 07 DIVISÓRIAS(RAOIX_C.ESCURA)
----	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

NICHO ESTRUTURA RESISTENTE COM 07 DIVISÓRIAS (RAIOX-CAMARA ESCURA)
MEDIDA: 1,00 Largura x 1,00 Altura x 0,35 Prof. (Ver desenho com medidas internas)
Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
- fundos de armários aéreos em MDF de 06mm.
Puxadores: Perfil Alumínio;
Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

37	1	UNI	10293	BALCÃO C/02 PORTAS, 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(RAOIX_COM)
----	---	-----	-------	--

Ficha Técnica:

BALCÃO COM 02 PORTAS, 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(RAOIX-SALA DE COMANDO)
MEDIDA: 1,00 Largura x 0,90 Altura x 0,50 Prof.
Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:
- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
Puxadores: Perfil Alumínio;
Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

38	1	UNI	10294	NICHO ESTRUTURA RESISTENTE COM 07 DIVISÓRIAS(RAOIX_COMANDO)
----	---	-----	-------	---

Ficha Técnica:

NICHO ESTRUTURA RESISTENTE COM 07 DIVISÓRIAS (RAIOX-SALA DE COMANDO)
MEDIDA: 1,00 Largura x 1,00 Altura x 0,35 Prof. (Ver desenho com medidas internas)
Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
- fundos de armários aéreos em MDF de 06mm.
Puxadores: Perfil Alumínio;
Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;

39	2	UNI	10295	ARMÁRIO AÉREO COM 02 PORTAS E 01 PRATELEIRA INTERNA (RAIOX)
----	---	-----	-------	---

Ficha Técnica:

ARMÁRIO PLANEJADO AÉREO COM 02 PORTAS DE ABRIR E 01 PRATELEIRA INTERNA COM CHAVE (RAIOX-SALA DE EXAME)
MEDIDA: 1,00 Largura x 0,70 Altura x 0,35 Prof.
Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:
- portas e gavetas em MDF de 18mm- COM CHAVE
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
- fundos de armários aéreos em MDF de 06mm.
Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost;

Item	Quantidade	UN	Código	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784		Data: 30/07/2019		Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL
<p>Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;</p> <p>INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;</p>				
40	1	UNI	10296	BALCÃO C/NICHOS SUP., 02 PORTAS E 02 GAVETAS SUP. (RAIOX)
<p><u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO COM NICHOS SUPERIORES INTERNOS, 02 PORTAS E 02 GAVETAS SUPERIORES COM NICHOS INTERNOS COM PÉS (RAIOX-SALA DE EXAME) MEDIDA: 1,00 Largura x 1,00 Altura x 0,50 Prof. Medida Gavetas com nichos: 0,50 Largura x 0,30 Altura x 0,50 Prof. (Proteção Altura 10 cm - ver desenho) Medida Portas: 1,00 Largura x 0,45 Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas;</p> <p>INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;</p>				
41	1	UNI	10297	BALCÃO C/TAMPO SUP. FECHADO, 02 PORTAS E 02 GAVETAS (RAIOX)
<p><u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO COM TAMPO SUPERIOR FECHADO, 02 PORTAS E 02 GAVETAS SUPERIORES COM DIVISÓRIAS E COM PÉS (RAIOX-SALA DE EXAME) MEDIDA: 1,00 Largura x 1,00 Altura x 0,50 Prof. Medida Gavetas com nichos: 0,50 Largura x 0,30 Altura x 0,50 Prof. (Proteção Altura 10 cm - ver desenho) Medida Portas: 1,00 Largura x 0,45 Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - portas e gavetas em MDF de 18mm; - prateleiras internas em MDF de 15mm e; Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost; Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo; Nichos: Com proteção em acrílico de 05cm e 07cm altura para Soro, Frasco, Ampolas e Sondas;</p> <p>INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;</p>				
42	1	UNI	10298	SUPORTE RESISTENTE COM RODÍZIO INDUSTRIAL (RAIOX)
<p><u>Ficha Técnica:</u> SUPORTE DE MADEIRA RESISTENTE COM RODÍZIO INDUSTRIAL (SALA DE RAI0-X) MEDIDA: 0,55 X 0,35 ALTURA X 13CM FINAL</p>				
43	1	UNI	10299	SUPORTE RESISTENTE COM RODÍZIO INDUSTRIAL (RAIOX)
<p><u>Ficha Técnica:</u> SUPORTE DE MADEIRA RESISTENTE COM RODÍZIO INDUSTRIAL (SALA DE RAI0-X) MEDIDAS: 0,85 X 0,45 ALTURA X 13CM FINAL</p>				
44	4	UNI	10300	NICHO PARA CPU COM 01 GAVETA SUPERIOR COM PÉS (RECEPÇÃO)
<p><u>Ficha Técnica:</u> NICHO PARA CPU COM 01 GAVETA SUPERIOR COM PÉS (RECEPÇÃO) MEDIDA: 0,30 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo: - prateleiras internas em MDF de 15mm e; - fundos de armários aéreos em MDF de 06mm. Puxadores: Perfil Alumínio; Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;</p> <p>INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;</p>				
45	1	UNI	10303	BALCÃO C/03 PORTAS DE CORRER COM 01 PRATELEIRA (RECEPÇÃO)
<p><u>Ficha Técnica:</u> BALCÃO COM 03 PORTAS DE CORRER COM 01 PRATELEIRA INTERNA COM PÉS(RECEPÇÃO) MEDIDA: 2,75 Largura x 0,80 Altura x 0,50 Prof. Deve ser confeccionado em MDF Branco TX (Interno e Externo) sendo:</p>				

Item	Quantidade	UN	Codigo	Descrição do Material
Nº Solicitação: 23784		Data: 30/07/2019		Por: PRONTO SOCORRO CENTRAL

- portas e gavetas em MDF de 18mm;
- prateleiras internas em MDF de 15mm e;
Puxadores: Perfil Alumínio;
Pés de Armários, Balcões e Bancadas: Alumínio de 0,15 de Altura no mínimo;
Revestimento de tampo de Balcão e Bancada de Computador: Fórmica Branca Frost;

INCLUSO: FABRICAÇÃO E MONTAGEM;